

doppiaparete 50

“double wall system”

Serie TWIN 50
coibentazione mm 50



TERMINALI

- Terminale a botte	p. 150
- Terminale eolico	p. 150
- Terminale cinese	p. 150
- Terminale Cconico	p. 151
- Terminale semplice	p. 151
- Terminale a becco con griglia	p. 151

LINEARI

- Lineare mm 1.000	p. 153
- Lineare mm 500	p. 153
- Lineare mm 250	p. 153
- Modulo telescopico	p. 154

CURVE

- Curva 15°	p. 154
- Curva 30°	p. 154
- Curva 45°	p. 155
- Curva 90°	p. 155

ACCESSORI

- Raccordo a "T" 135° (braga)	p. 155
- Raccordo a "T" 90°	p. 156
- Raccordo a "T" 90° ridotto MP 80	p. 156
- Raccordo a "T" 90° codino MP	p. 156
- Modulo prelievo fumi	p. 157
- Modulo d'ispezione	p. 157
- Mod. con racc. incomb. e antiscoppio	p. 157
- Raccordo caldaia	p. 158
- Raccordo mono - doppia	p. 158
- Raccordo doppia - mono	p. 158
- Riduzione	p. 159
- Aumento	p. 159
- Modulo con regolatore di tiraggio	p. 159
- Piastra di base	p. 160
- Piastra intermedia	p. 160
- Angolari di supporto	p. 160
- Tappo condensa	p. 161
- Tappo cieco	p. 161
- Camera raccolta ceneri	p. 161

FALDALI

- Faldale piano	p. 162
- Faldale inclinato	p. 162
- Collare conico	p. 162

ROSONI

- Rosone circolare passante	p. 163
- Rosone circolare componibile	p. 163
- Rosone ellittico	p. 163

FISSAGGI

- Guarnizioni siliconiche	p. 164
- Fascetta di bloccaggio	p. 164
- Fascetta coprigiunto	p. 164
- Collare pesante regolabile	p. 165
- Collare pesante fisso	p. 165
- Fascetta per cavi tiranti	p. 165

SCHEDE PRODOTTO

- Istruzioni di messa in posa	p. 166
- Scheda tecnica	p. 166
- Designazione	p. 167



Art. 103.50
pag. 150



Art. 105.50
pag. 150



Art. 104.50
pag. 150



Art. 110.50
pag. 151



Art. 103.S.50
pag. 151



Art. 103.B.50
pag. 151



Art. 45.I
pag. 162



Art. 80.50
pag. 153



Art. 45.P
pag. 162



Art. 98.50
pag. 160



Art. 88.50
pag. 155



Art. 92.50
pag. 155



Art. 88.90.50
pag. 155



Art. 108.PF.50
pag. 157



Art. 91.50
pag. 156



Art. 91.MP.50
pag. 156



Art. 90.50
pag. 156



Art. 106.50
pag. 161



Art. 109.S.50
pag. 157



Art. 82.50
pag. 153



Art. 107.50
pag. 157



Art. 94.50
pag. 158



Art. 93.50
pag. 158



Art. 96.50
pag. 160



Art. 95.DM.50
pag. 158



Art. 95.MD.50
pag. 158



Art. 109.RC.50
pag. 162



Art. 83
pag. 160



Art. 72
pag. 160



Art. 102
pag. 161



Art. 75
pag. 161




Art. 89
pag. 160

Art. 104.50 - Terminale a Botte

Barrel Cowl



Di	De	316/304	A	B	C
80	180	€ 115,42	150	180	85
100	200	€ 137,42	165	200	85
130	230	€ 161,03	165	230	85
150	250	€ 169,54	200	260	85
200	300	€ 198,80	250	315	85
250	350	€ 232,58	250	400	85
300	400	€ 273,36	330	450	85
350	450	€ 311,91	330	530	85
400	500	€ 360,40	330	580	85




Costruzione del codice: 104 + Di + 55 (es.: 104.80.50)

Art. 105.50 - Terminale eolico

Spinning cowl



Di	De	316/304	A	B	C
80	180	€ 205,67	200	190	120
100	200	€ 214,68	200	190	120
130	230	€ 248,22	255	220	160
150	250	€ 254,00	260	240	180
200	300	€ 285,10	295	295	220
250	350	€ 317,85	330	360	270
300	400	€ 381,95	330	400	320
350	450	€ 391,74	355	490	420
400	500	€ 402,80	355	490	420




Costruzione del codice: 105 + Di + 50 (es.: 105.80.50)

Art. 103.50 - Terminale cinese

Chinamans hat cowl




Di	De	316/304	A	B	C
80	180	€ 84,74	180	65	95
100	200	€ 96,33	204	70	95
130	230	€ 108,13	253	65	95
150	250	€ 115,26	253	70	95
200	300	€ 136,28	378	100	120
250	350	€ 155,54	452	100	120
300	400	€ 180,42	500	125	120
350	450	€ 216,34	500	110	120
400	500	€ 266,70	650	110	120



Costruzione del codice: 103 + Di + 50 (es.: 103.80.50)

Art. 110.50 - Terminale conico

Conical cowl




Di	De	316/304	A	B	C
80	180	€ 74,75	200	85	130
100	200	€ 78,52	200	85	150
130	230	€ 99,49	200	85	180
150	250	€ 103,48	200	85	200
200	300	€ 117,36	200	85	250
250	350	€ 133,21	200	85	300
300	400	€ 155,98	200	85	350
350	450	€ 168,30	200	85	400
400	500	€ 179,35	200	85	450



Costruzione del codice: 110 + Di + 50 (es.: 110.80.50)

Art. 103.S.50 - Terminale semplice

Simple cowl




Di	De	316/304	A	B	C
80	180	€ 71,13	85	130	105
100	200	€ 77,08	85	150	105
130	230	€ 82,83	85	180	105
150	250	€ 88,54	85	200	105
200	300	€ 99,48	85	250	105
250	350	€ 115,91	85	300	105
300	400	€ 153,20	85	350	105
350	450	€ 196,59	85	400	105
400	500	€ 245,84	85	350	105



Costruzione del codice: 103 + Di + S50 (es.: 103.50.S50)

Art. 103.B.50 - Terminale a becco con griglia

Beaked cowl with grille



Di	De	316/304	A	B	C
80	180	€ 97,77	85	110	80
100	200	€ 111,15	85	110	100
130	230	€ 147,45	85	110	130
150	250	€ 157,17	85	110	150
200	300	€ 185,83	85	110	200
250	350	€ 212,09	85	110	250
300	400	€ 246,03	85	110	300
350	450	€ 295,01	85	110	350
400	500	€ 348,95	85	110	400



Costruzione del codice: 103 + Di + B50 (es.: 103.80.B50)



Il sistema doppiaparete coibentazione mm 50 è composto da elementi modulari rigidi a giunzione meccanica, realizzati con Acciaio INOX Austenico finitura lucida BA categorie 304 e 316 AISI:

- diametro interno AISI 316 (EN 1.4401) sp. mm 0.5
- diametro esterno AISI 304 (EN 1.4301) sp. mm 0.5
- intercapedine: lana minerale mm 50 x 90 Kg/m³

I moduli del sistema doppiaparete 50 sono indicati per la realizzazione di Condotti/Canali da Fumo e Sistemi Camino conformi alla marcatura CE, secondo le normative europee armonizzate:

- UNI EN1856-1 per i Sistemi Camino
- UNI EN 1856-2 per i Canali da Fumo

Tutti i prodotti sono realizzati con standard qualitativi elevati:

- calandratura a tre rulli
- saldatura tig longitudinale
- saldatura tig robotizzata delle curve
- innesti maschio-femmina

La guarnizione siliconica a triplo labbro (conformità UNI EN 14241-1) e la fascetta di bloccaggio conferiscono all'innesto continuità e garanzia di tenuta.

- **Per i diametri compresi tra DN mm 80 interno e DN mm 350 interno, la guarnizione siliconica di tenuta si dispone nella gola del Bicchiere Femmina del DN interno.**
- **Per i diametri compresi tra DN interno mm 400 e DN interno mm 450, la guarnizione siliconica di tenuta si dispone nella gola del Bicchiere Maschio interno.**


DESIGNAZIONE SECONDO LE NORME EUROPEE

UNI EN 1856 - 1 per il Sistema Camino:

T200	P1	W	V2	L50050	O30
T200	P1	D	V2	L50050	O30
T600	N1	W	V2	L50050	G50
T600	N1	D	V2	L50050	G50

UNI EN 1856-2 per Condotti e Canali da Fumo:

T200	P1	W	V2	L50050	O30
T200	P1	D	V2	L50050	O30
T600	N1	W	V2	L50050	G300
T600	N1	D	V2	L50050	G300




Art. 80.50 - Modulo lineare mm 1.000

Linear element mm 1.000

Di	De	316/304
80	180	€ 159,82
100	200	€ 186,32
130	230	€ 221,23
150	250	€ 246,93
200	300	€ 310,21
250	350	€ 382,13
300	400	€ 445,64
350	450	€ 715,89
400	500	€ 790,05

Costruzione del codice: 80 + Di + 50 (es.: 80.80.50)




Art. 81.50 - Modulo lineare mm 500

Linear element mm 500

Di	De	316/304
80	180	€ 159,82
100	200	€ 186,32
130	230	€ 221,23
150	250	€ 246,93
200	300	€ 310,21
250	350	€ 382,13
300	400	€ 445,64
350	450	€ 715,89
400	500	€ 790,05

Costruzione del codice: 81 + Di + 50 (es.: 81.80.50)



Art. 82.50 - Modulo lineare mm 250

Linear element mm 250

Di	De	316/304
80	180	€ 86,17
100	200	€ 95,63
130	230	€ 111,60
150	250	€ 122,87
200	300	€ 152,55
250	350	€ 178,10
300	400	€ 203,65
350	450	€ 227,04
400	500	€ 249,95


Costruzione del codice: 82 + Di + 50 (es.: 82.80.50)





Art. 85.50 - Modulo telescopico
Adjustable length

Di	De	316/304	A	B
80	180	€ 160,04	310	410
100	200	€ 177,59	310	410
130	230	€ 192,68	310	410
150	250	€ 210,08	310	410
200	300	€ 259,17	310	410
250	350	€ 290,55	310	410
300	400	€ 347,59	310	410
350	450	€ 501,91	310	410
400	500	€ 553,05	310	410




Costruzione del codice: 85 + Di + 50 (es.: 85.80.50)
Guarnizione di tenuta inclusa nel giunto



Art. 86.50 - Curva 15°
15° bend

Di	De	316/304	A	S
80	180	€ 97,25	200	23
100	200	€ 103,69	207	23
130	230	€ 119,93	215	24
150	250	€ 137,91	220	24
200	300	€ 178,15	232	25
250	350	€ 219,95	259	28
300	400	€ 269,69	272	29
350	450	€ 389,72	285	30
400	500	€ 435,10	298	31




Costruzione del codice: 86 + Di + 50 (es.: 86.80.50)
Settori del diametro esterno saldati a rullo.



Art. 87.50 - Curva 30°
30° bend


Di	De	316/304	A	S
80	180	€ 99,24	245	54
100	200	€ 105,80	260	56
130	230	€ 122,37	265	58
150	250	€ 140,72	280	59
200	300	€ 181,78	305	63
250	350	€ 224,44	345	66
300	400	€ 275,19	365	69
350	450	€ 397,68	386	73
400	500	€ 443,97	406	75



Costruzione del codice: 87 + Di + 50 (es.: 87.80.50)
Diametro esterno con settori saldati a TIG dal Di 80 al Di 250;
saldati a rullo i Di 300, 400 e 450

Art. 88.50 - Curva 45°

45° bend



Di	De	316/304	A	S
80	180	€ 101,26	267	82
100	200	€ 107,96	280	85
130	230	€ 124,87	305	91
150	250	€ 143,60	314	92
200	300	€ 185,49	350	99
250	350	€ 229,02	390	105
300	400	€ 280,81	420	114
350	450	€ 405,79	455	121
400	500	€ 453,04	490	128




Costruzione del codice: 88 + Di + 50 (es.: 88.80.50)

Diametro esterno con settori saldati a TIG dal Di 80 al Di 250; saldati a rullo i Di 300, 400 e 450

Art. 88.90.50 - Curva 90°

90° bend



Di	De	316/304	A	S
80	180	€ 178,92	285	203
100	200	€ 190,13	305	212
130	230	€ 219,50	345	228
150	250	€ 252,12	360	238
200	300	€ 326,08	410	263
250	350	€ 400,17	450	288
300	400	€ 488,34	510	313
350	450	€ 711,66	550	338
400	500	€ 793,95	590	358




Costruzione del codice: 88 + Di + 90 + 50 (es.: 88.80.90.50)

Diametro esterno con settori saldati a TIG dal Di 80 al Di 250; saldati a rullo i Di 300, 400 e 450

Art. 92.50 - Braga 135°

135° tee



Di	De	316/304	A	B
80	180	€ 447,32	360	229
100	200	€ 480,26	390	243
130	230	€ 601,75	455	281
150	250	€ 623,05	515	314
200	300	€ 797,39	590	350
250	350	€ 1.013,88	665	385
300	400	€ 1.139,38	740	420
350	450	€ 1.395,58	815	456
400	500	€ 1.640,53	885	490




Costruzione del codice: 92 + Di + 50 (es.: 92.80.50)



Art. 90.50 - Raccordo a "T" 90°
90° tee

Di	De	316/304	A	B	C
80	180	€ 183,24	440	248	178
100	200	€ 199,90	440	248	188
130	230	€ 246,93	440	248	203
150	250	€ 264,71	440	248	213
200	300	€ 340,74	440	248	238
250	350	€ 482,77	500	278	263
300	400	€ 538,25	560	308	288
350	450	€ 751,38	620	338	313
400	500	€ 838,78	680	368	338




Costruzione del codice: 90 + Di + 50 (es.: 90.80.50)
Codino estruso sia per il diametro interno sia per quello esterno fino al DN mm 300



Art. 91.50 - Raccordo a "T" 90° ridotto a MP 80
90° tee reduced to mm 80 single wall

Di	De	316/304	A	B	C
80	180	€ 158,75	440	250	180
100	200	€ 171,34	440	250	200
130	230	€ 182,42	440	250	200
150	250	€ 197,89	440	250	200
200	300	€ 264,77	440	250	200
250	350	€ 346,50	440	250	200
300	400	€ 394,03	440	250	200
350	450	€ 564,07	440	250	200
400	500	€ 695,58	440	250	200




Costruzione del codice: 91 + Di + 50 (es.: 91.80.50)
Codino estruso per il solo diametro interno




Art. 91.MP.50 - Raccordo a "T" 90° codino MP
90° tee ending single wall

Di	De	316/304	A	B	C
80	180	€ 164,91	440	248	123
100	200	€ 179,91	440	248	133
130	230	€ 222,23	440	248	148
150	250	€ 238,24	440	248	158
200	300	€ 306,66	440	248	183
250	350	€ 434,49	500	278	208
300	400	€ 484,43	560	308	233
350	450	€ 676,24	620	338	258
400	500	€ 754,90	680	368	283



Costruzione del codice: 91 + Di + MP50 (es.: 91.80.MP50)
Codino estruso per il solo diametro interno e fino alla misura mm 300

Art. 108.PF50 - Modulo prelievo fumi *Fume testing element*




Di	De	316/304	A
80	180	€ 140,15	345
100	200	€ 149,73	345
130	230	€ 168,08	345
150	250	€ 179,17	345
200	300	€ 213,86	345
250	350	€ 245,36	345
300	400	€ 274,17	345
350	450	€ 302,13	345
400	500	€ 309,77	345



Costruzione del codice: 108 + Di + PF50 (es.: 108.80.PF50)

Art. 107.50 - Modulo d'ispezione *Inspection tee*




Di	De	316/304	A	B	C
80	180	€ 212,23	440	250	180
100	200	€ 235,34	440	250	200
130	230	€ 295,40	440	250	200
150	250	€ 319,88	440	250	200
200	300	€ 424,21	440	250	200
250	350	€ 504,62	440	250	200
300	400	€ 569,57	440	250	200
350	450	€ 685,40	440	250	200
400	500	€ 758,68	440	250	200



Costruzione del codice: 107 + Di + 50 (es.: 107.80.50)
Codino estruso fino al DN 300

Art. 109.S50 - Modulo con raccolta incombusti e antiscoppio *Anti-burst soot collector*



Di	De	316/304	H	L	Hu
80	180	€ 466,67	180	240	440
100	200	€ 482,77	200	240	440
130	230	€ 441,25	200	240	440
150	250	€ 454,71	200	240	440
200	300	€ 498,99	250	290	440
250	350	€ 600,13	250	290	440
300	400	€ 646,72	250	290	440
350	450	€ 754,89	250	290	440
400	500	€ 887,06	250	290	440




Costruzione del codice: 109 + Di + S50 (es.: 109.250.S50)



Art. 93.50 - Raccordo caldaia
Boiler adaptor

Di	De	316/304
80	180	€ 73,71
100	200	€ 80,97
130	230	€ 94,50
150	250	€ 107,53
200	300	€ 129,38
250	350	€ 150,11
300	400	€ 178,10
350	450	€ 199,35
400	500	€ 254,29


Costruzione del codice: 93 + Di + 50 (es.: 93.80.50)



Art. 95.MD.50 - Raccordo mono - doppia
Single-twin adaptor

Di	De	316/304
80	180	€ 73,71
100	200	€ 80,97
130	230	€ 94,50
150	250	€ 107,53
200	300	€ 129,38
250	350	€ 150,11
300	400	€ 178,10
350	450	€ 199,35
400	500	€ 254,29


Costruzione del codice: 95 + Di + MD50 (es.: 95.80.MD50)



Art. 95.DM.50 - Raccordo doppia - mono
Twin-single adaptor


Di	De	316/304
80	180	€ 73,71
100	200	€ 80,97
130	230	€ 94,50
150	250	€ 107,53
200	300	€ 129,38
250	350	€ 150,11
300	400	€ 178,10
350	450	€ 199,35
400	500	€ 254,29

Costruzione del codice: 95 + Di + DM50 (es.: 95.80.DM50)



Art. 94.50 - Riduzione

Reducer



Di	Di	316/304
100	80	€ 99,11
130	100	€ 112,97
150	130	€ 120,48
200	180	€ 155,41
250	200	€ 183,68
300	250	€ 210,48
350	300	€ 236,62
400	350	€ 268,41


Costruzione del codice: 94 + Di_{max} A Di_{min} + 50
(es.: 94.200.A.150.50)

Il prezzo è determinato sempre dalla scelta del Di_{max}



Art. 94.50 - Aumento

Increase



Di	Di	316/304
100	80	€ 99,11
130	100	€ 112,97
150	130	€ 120,48
200	180	€ 155,41
250	200	€ 183,68
300	250	€ 210,48
350	300	€ 236,62
400	350	€ 268,41


Costruzione del codice: 94 + Di_{min} A Di_{max} + 50
(es.: 94.200.A.250.50)

Il prezzo è determinato sempre dalla scelta del Di_{max}



Art. 114.RT50 - Modulo con regolatore automatico di tiraggio

Element with automatic air draught regulator



Di	De	316/304	A	B
80	180	€ 374,66	275	80
100	200	€ 424,99	275	150
130	230	€ 460,29	275	150
150	250	€ 471,59	275	150
200	300	€ 514,93	275	150
250	350	€ 614,06	275	150
300	400	€ 786,70	275	150
350	450	€ 917,06	275	150
400	500	€ 1.264,65	275	150

Costruzione del codice: 114 + Di + RT + 50 (es.: 114.80.RT50)




Art. 96.50 - Piastra di base
Base plate



Di	De	316/304	A	B
80	180	€ 201,71	280	240
100	200	€ 213,86	300	260
130	230	€ 253,82	330	290
150	250	€ 267,47	250	310
200	300	€ 318,94	400	360
250	350	€ 376,24	450	410
300	400	€ 474,31	500	460
350	450	€ 498,79	550	510
400	500	€ 532,52	600	560

Costruzione del codice: 96 + Di + 50 (es.: 96.80.50)
Materiale utilizzato: INOX 304 spessore mm 2.00 - Innesti mm 0.5




Art. 98.50 - Piastra intermedia
Intermediate plate



Di	De	316/304	A	B
80	180	€ 190,25	280	240
100	200	€ 195,57	300	260
130	230	€ 229,96	330	290
150	250	€ 246,86	350	310
200	300	€ 305,48	400	360
250	350	€ 371,42	450	410
300	400	€ 438,68	500	460
350	450	€ 457,32	550	510
400	500	€ 540,21	600	560

Costruzione del codice: 98 + Di + 50 (es.: 98.80.50)
Materiale utilizzato: INOX 304 spessore mm 2.00 - Innesti mm 0.5




Art. 97- Angolari di supporto
Wall support side plates




Di	De	316/304	A	B
80	180	€ 35,39	280	240
100	200	€ 38,42	300	260
130	230	€ 55,92	330	290
150	250	€ 60,63	350	310
200	300	€ 73,42	400	360
250	350	€ 87,55	450	410
300	400	€ 103,03	500	460
350	450	€ 119,86	550	510
400	500	€ 141,23	600	560

Costruzione del codice: 97 + De (es. 97.180 per il Di 80)
Il prezzo riportato in griglia è riferito al prodotto singolo e non alla coppia
Materiale utilizzato: INOX 304 mm 2.00



Art. 106.50 - Tappo condensa *Cap with drain*




Di	316/304
80	€ 106,77
100	€ 110,28
130	€ 132,39
150	€ 142,28
200	€ 175,22
250	€ 207,85
300	€ 230,14
350	€ 259,34
400	€ 272,25

Costruzione del codice: 106 + Di + 50 (es.: 106.80.50)




Art. 106.C.50 - Tappo cieco *Blind cap*



Di	316/304
80	€ 111,35
100	€ 114,66
130	€ 126,19
150	€ 139,46
200	€ 170,59
250	€ 194,76
300	€ 217,93
350	€ 256,43
400	€ 268,79

Costruzione del codice: 106 + Di + C50 (es.: 106.80.C50)



Art. 109.RC.50 - Camera raccolta ceneri *Ash collection box*

Di	De	316/304	A	B	C
80	180	€ 226,73	300	350	350
100	200	€ 259,43	300	350	350
130	230	€ 290,61	350	350	350
150	250	€ 346,41	350	350	350
200	300	€ 376,76	400	400	400
250	350	€ 427,14	450	450	450
300	400	€ 489,00	500	500	500
350	450	€ 543,01	550	550	550
400	500	€ 679,77	600	600	600

Costruzione del codice: 109 + Di + RC50 (es.: 109.80.RC50)




Art. 45.P - Faldale piano

Flat flashing with storm collar



Di	De	Inox	A	B
80	180	€ 97,74	610	610
100	200	€ 107,86	650	650
130	230	€ 113,33	650	650
150	250	€ 125,52	700	700
200	300	€ 134,77	700	700
250	350	€ 163,39	800	800
300	400	€ 172,93	800	800
350	450	€ 193,24	850	850
400	500	€ 248,09	850	850




Costruzione del codice: 45 + De + P (es.: 45.180.P per Di 80)

Art. 45.I - Faldale inclinato da 10° a 30°

Pitched flashing from 10° to 30° with storm collar



Di	De	Inox	A	B
80	180	€ 102,53	660	620
100	200	€ 110,24	660	620
130	230	€ 116,58	690	650
150	250	€ 139,59	710	670
200	300	€ 146,86	790	740
250	350	€ 175,15	800	790
300	400	€ 186,72	890	840
350	450	€ 207,67	940	890
400	500	€ 269,66	1090	1040




Costruzione del codice: 45 + De + I (es.: 45.180.I per Di 80)

Art. 48.C - Collare conico

Storm collar




Di	De	Inox	D ₁	D ₂
80	180	€ 26,27	180	280
100	200	€ 29,48	200	300
130	230	€ 31,50	230	320
150	250	€ 32,51	250	350
200	300	€ 37,17	300	400
250	350	€ 40,76	350	450
300	400	€ 44,36	400	500
350	450	€ 47,95	450	550
400	500	€ 52,84	500	600



Costruzione del codice: 48 + De + C (es.: 48.180.C per Di 80)

Art. 48.ROC - Rosone circolare passante

Rosette collar




Di	De	Inox	D ₁	D ₂
80	180	€ 18,33	191	291
100	200	€ 20,44	211	311
130	230	€ 23,95	241	341
150	250	€ 26,42	261	361
200	300	€ 33,10	311	411
250	350	€ 40,49	361	461
300	400	€ 48,93	411	511
350	450	€ 58,08	461	561
400	500	€ 69,83	511	611



Costruzione del codice: 48 + De + ROC (es.: 48.180.ROC per Di 80)

Art. 48.ROS - Rosone circolare componibile

Modular rosette collar




Di	De	Inox	D ₁	D ₂
80	180	€ 20,16	180	280
100	200	€ 22,48	200	300
130	230	€ 26,35	230	330
150	250	€ 29,06	250	350
200	300	€ 36,41	300	400
250	350	€ 44,54	350	450
300	400	€ 53,82	400	500
350	450	€ 63,89	450	550
400	500	€ 75,50	500	600



Costruzione del codice: 48 + De + ROS (es.: 48.180.ROS per Di 80)

Art. 48.ROE - Rosone ellittico

Elliptical rosette collar



Di	De	Inox	D ₁	D ₂
80	180	€ 21,99	190	250
100	200	€ 24,52	210	270
130	230	€ 28,74	240	300
150	250	€ 31,70	260	320
200	300	€ 39,72	310	370
250	350	€ 48,59	360	420
300	400	€ 58,72	410	470
350	450	€ 69,69	460	520
400	500	€ 77,46	510	570




Costruzione del codice: 48 + De + ROE (es.: 48.180.ROE per Di 80)



Art. 89 - Guarnizioni siliconiche
Silicone Gaskets

Di	De	Prezzo
80	180	€ 1,66
100	200	€ 1,87
130	230	€ 3,88
150	250	€ 4,11
200	300	€ 5,36
250	350	€ 7,59
300	400	€ 12,50
350	450	€ 17,85
400	500	€ 25,89




Costruzione del codice: 89+ Di (es. 89.80)
Guarnizione in silicone nero a triplo labbro con aletta inclinata
Temperatura di esercizio -20°C a +200°C



Art. 72 - Fascetta di bloccaggio
Locking band

Di	De	Inox
80	180	€ 4,43
100	200	€ 4,63
130	230	€ 5,12
150	250	€ 5,30
200	300	€ 5,75
250	350	€ 6,43
300	400	€ 6,73
350	450	€ 7,11
400	500	€ 9,50




Costruzione del codice: 72 + De (es. 72.180 per Di 80)



Art. 83 - Fascetta coprigiunto
Joint locking band

Di	De	Inox
80	180	€ 9,06
100	200	€ 9,52
130	230	€ 9,97
150	250	€ 10,35
200	300	€ 11,25
250	350	€ 12,31
300	400	€ 13,67
350	450	€ 14,80
400	500	€ 17,08



Costruzione del codice: 83 + De (es.: 83.180 per Di 80)

